



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TRƯỜNG PHÁT

Địa chỉ: 106 Phạm Văn Chiêu, P.09, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 028 7306 4488

Hotline: 0903 643 566


Email: kinhdoanh@truongphatplastic.vn

Website: tppc.vn; truongphatplastic.vn



ISO 9001:2015

TAY VỊN CẦU THANG NHỰA PVC



Giới thiệu chung về sản phẩm

VẬT LIỆU :

- Sản phẩm được làm từ nhựa PVC
- Được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

TÍNH NĂNG :

- Chống ẩm mốc, mối mọt.
- Uốn được : Tiết kiệm chi phí vật tư, nhân công, thời gian thi công, tiết kiệm nguyên liệu khi phải gia công cắt gọt



đẽo, đánh bóng, sơn phủ...

- Tay vịn cầu thang nhựa PVC được làm giống vân gỗ, độ dày của vân khoảng 0.5mm từ trong ra ngoài nên khi bị trầy xước có thể đánh bóng lại được mà không cần phun dầu bóng hay sơn phủ gì hết.

Với mẫu mã đa dạng và dễ thi công nên tay vịn cầu thang nhựa PVC đang được nhiều chủ thầu thi công lựa chọn bởi tính năng dễ dàng uốn cong, uốn tròn hay lượn theo địa thế cầu thang đặc biệt là tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt.

Khác với những loại tay vịn cầu thang gỗ và inox trên thị trường, loại tay vịn cầu thang nhựa PVC ra đời giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn khi thi công lắp đặt công trình. Ngày nay với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tay vịn cầu thang

nhựa có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng.

Với tay vịn của cầu thang nhựa này về cơ bản cũng giống như các loại tay vịn cầu thang gỗ hiện nay, nhưng chất liệu tạo nên sản phẩm này lại là nhựa PVC. Chính vì thế mà đường nét được tạo nên có nhiều vân giống như vân gỗ thật.

Vì vậy, tay vịn cầu thang nhựa nhìn mượt mà, mềm mại cho nên thi công sản phẩm tay vịn nhựa có ưu thế hơn tay vịn gỗ là dễ dàng tạo hình dáng, uốn cong tròn hay lượn theo địa thế cầu thang kính mà không bị gãy gập như 1 số tay vịn gỗ khác.

Tay vịn cầu thang nhựa dễ dàng kết hợp các loại thanh chạy để đảm bảo an toàn khi sử dụng cầu thang ví dụ như các thanh chạy bằng inox , hay bằng chất liệu kính mà không hề thua kém tay vịn gỗ.



TVOV01



TVON02



TVOD03



TVUV01



TVUN02









TVUD03

ƯU ĐIỂM

- 1.Thời gian thi công nhanh gấp 8 lần so với kiểu dáng, kích thước cùng loại của tay vịn gỗ
- 2.Không mối mọt, không nấm mốc
- 3.Dễ dàng đánh bóng
- 4.Chịu nước
- 5.Dễ uốn cong theo chiều cầu thang
- 6.Hiệu quả gấp 10 lần so với thi công cầu thang có cùng kiểu dáng bằng chất liệu gỗ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mẫu	Hình ảnh	Mã số	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Chiều dài (m/cây)	Trọng lượng (kg/m)
Chữ U		TVUV01	75	45	4	1.8
		TVUN02	75	45	4	1.8
		TVUD03	75	45	4	1.8
Oval		TVOV01	67	35	4	1.5
		TVON02	67	35	4	1.5
		TVOD03	67	35	4	1.5

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Đầu tiên nhập tay vịn cầu thang nhựa về với hình dáng kích thước màu sắc ban đầu đã chọn. Tiếp theo mang tay vịn cầu thang nhựa đến công trình và bắt đầu vào công việc uốn các đoạn sao cho phù hợp với địa thế cầu thang mà chủ nhà mong muốn.

Công việc uốn này không tốn nhiều công sức, công cụ để uốn tay vịn bao gồm một túi vải có dòng điện chạy qua được thiết kế dành riêng cho loại tay vịn nhựa này, giúp ủ ấm làm nóng tay vịn nhựa lên đến một thời gian nhất định sau đó thợ thi công sẽ tháo túi vải ra.

Tiếp đến, với bàn tay khéo léo của người thợ thi công ngay lập tức tay vịn cầu thang sẽ được hình thành nhờ độ nóng đã làm mềm tay nhựa. Chính vì vậy cầu thang tay vịn nhựa đã được nhiều gia đình, nhiều khách hàng tin dùng và chọn lựa, làm chỗ dựa vững chắc khi di chuyển trong ngôi nhà.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE

Được làm từ nhựa PVC nguyên sinh

Không nguy hiểm

Tay vịn nhựa không phải sơn PU nên không gây độc hại trong quá trình thi công.